



# Choisissez la meilleure protection contre les moustiques et les tiques



- Zones où il y a des moucherons piqueurs.
- Régions où les moustiques peuvent provoquer des nuisances.
- Zones où les moustiques pourraient transmettre des maladies dangereuses.

■ Zones où les tiques pourraient transmettre des maladies dangereuses.

Ces informations ne reflètent qu'une situation à un moment donné. Consultez toujours votre médecin avant le départ pour la situation relative aux maladies transmises par les moustiques et les tiques la plus à jour.



Produit:

Convient à partir de:

En pourcentage ingrédient actif:

Produit:	Anti-Insect Natural	Anti-Insect DEET			Anti-Insect Icaridin
Convient à partir de:	3 mois	13 ans	13 ans	18 ans	3 ans
En pourcentage ingrédient actif:	30% Citriodiol®	30% DEET	40% DEET	50% DEET	20% Icaridin

VECTEURS/TYPER	MALADIES	DURÉE D'ACTION EN HEURES				
<b>Moustiques</b>	Entre autres zika, paludisme, dengue, fièvre jaune, chikungunya, virus du Nil occidental	4-6	6	8	9-10	6
<b>Tiques</b>	Entre autres maladie de Lyme (borréliose), encéphalite à tiques/FSME	6	3	4	5	6
<b>Moucherons piqueurs</b>	Entre autres filariose	4-6	-	-	-	4